



LIVISTO

ATTIVO CONTRO

FLEBOTOMI, ZANZARE,
PULCI E ZECHE



1 o 2 collari in ogni scatola
per proteggere contro i flebotomi e altri parassiti esterni
riducendo il rischio di trasmissione della Lishmaniosi.

La Leishmaniosi è una grave malattia causata dal protozoo *Leishmania infantum* trasmesso dalla puntura di un pappatacio infetto. Evitare le punture di zecche, zanzare e soprattutto flebotomi (o pappataci) è quindi importante, anche perchè alcune delle malattie trasmesse da questi animali possono colpire anche l'uomo. DELTATIC è un collare per cani con:

EFFETTO REPELLENTE

contro *Phlebotomus spp* (il suo uso si può considerare parte del programma di prevenzione contro la **Leishmaniosi**) e la zanzara comune del gruppo *Culex pipiens*.

EFFETTO BARRIERA

che tiene il parassita lontano dal cane.

AZIONE ABBATTENTE

che colpisce il parassita causando una rapida perdita della coordinazione.

PROTEZIONE DAI MORSI

le proprietà repellenti inibiscono il morso del parassita.

ELIMINAZIONE DEL PARASSITA

che si verifica con la morte dello stesso.

DELTATIC

COLLARE MEDICATO PER CANI
ALLA DELTAMETRINA

Una barriera repellente
e attiva contro zecche,
pulci, zanzare e flebotomi.

**1 o 2 COLLARI
IN OGNI SCATOLA**



DELTATIC, PROTEZIONE ATTIVA CONTRO:



FLEBOTOMI (o pappataci)

Sono responsabili della trasmissione della **Leishmaniosi** agli animali e anche all'uomo. La **Leishmaniosi canina** è una malattia che colpisce parti diverse del corpo e può essere mortale.

RIDUZIONE DELLA TRASMISSIONE DELLA LEISHMANIOSI FINO A 5 MESI



ZANZARE

La principale tipologia di zanzara si chiama *Culex Pipiens*. Un insetto che è portatore della dirofilaria nei cani, ai quali può arrivare a provocare l'arresto cardiaco.

PROTEZIONE FINO A 6 MESI



PULCI

Le loro punture possono causare un forte prurito e portare alla perdita di pelo, ad infiammazioni cutanee e ad infezioni. I cani colpiti possono soffrire di dermatite dovuta ad allergia alle pulci e infestazioni di vermi come la Tenia.

PROTEZIONE FINO A 4 MESI



ZECCHE

Le zecche possono trasmettere la Borreliosi di Lyme, la Piroplasmosi e la Ehrlichiosi. I sintomi di queste malattie sono diversi e la terapia è piuttosto complicata.

PROTEZIONE FINO A 6 MESI

PRATICO, SU MISURA E FACILE DA UTILIZZARE.



Rimuovere la striscia adesiva



Applicare al collo



Fissare la misura lasciando due dita tra collo e collare



Far scorrere l'estremità attraverso la fibbia e tagliare la parte in eccesso

Dotato di dispositivo **anti-strangolamento**, **Deltatic** è disponibile in **3 formati** per adattarsi a cani di ogni taglia e a ogni fase della loro crescita.



MINI (35 cm)

Per cani
da 0 a 5Kg



MEDIO (60 cm)

Per cani
da 5 a 25 Kg



MAXI (75 cm)

Per i cani
oltre i 25 Kg



DELTATIC COLLARE MEDICATO PER CANI ALLA DELTAMETRINA

PROTETTIVO

Deltatic offre una protezione contro i flebotomi che dura fino a 5 mesi per ogni collare, riducendo così il rischio di trasmissione della **Leishmaniosi**

INODORE

Con tecnologia che sfrutta lo strato lipidico della pelle del cane per distribuire i principi attivi sul suo corpo. Deltatic è composto da microcapsule di Deltametrina a rilascio continuo.

ANTI-STRANGOLAMENTO

Progettato con un meccanismo di chiusura di sicurezza (sicurezza anti-strangolamento). Nel caso improbabile in cui un cane rimanesse intrappolato, la forza propria dei cani è sufficiente ad allargare il collare per consentire il rilascio rapido.

ADATTO A CANI DI OGNI TAGLIA

Anche ai cuccioli purché di età superiore alle 7 settimane. Per l'uso in gravidanza e allattamento chiedere consiglio al proprio medico veterinario. Non usare nei gatti.



LIVISTO

DELTATIC

COLLARE MEDICATO PER CANI
ALLA DELTAMETRINA



Collare DELTATIC

Collare antiparassitario alla Deltametrina.

Specie

Cani.

Indicazioni

Il collare ha un effetto repellente (anti-feeding) per 5 mesi contro i flebotomi (*Phlebotomus perniciosus*) e un effetto repellente per 6 mesi contro la zanzara comune (*Culex pipiens*). Il collare previene infestazioni da zecche per 6 mesi ed infestazioni da pulci per 4 mesi. Per l'azione repellente (anti-feeding) contro il *Phlebotomus spp* il suo uso si può considerare parte del programma di prevenzione contro la Leishmaniosi e la zanzara comune del gruppo *Culex pipiens*.

Posologia

Un collare per cane.

Ø 35 Il collare da 35 cm per cani molto piccoli.

Ø 60 Il collare da 60 cm per cani di taglia medio-piccola.

Ø 75 Il collare da 75 cm per cani grandi-molto grandi.

Come si utilizza

Rimuovere il collare dalla sua confezione e togliere il pratico adesivo. Regolare il collare intorno al collo dell'animale senza stringere troppo. Lasciare uno spazio di circa due dita tra il collare e il collo del cane. Far scorrere l'estremità attraverso la fibbia e tagliare l'eventuale lunghezza in eccesso (oltre i 5 cm).

Conservazione

Tenere la bustina nella scatola per proteggerla dalla luce.

DELTATIC è un medicinale veterinario contenente Deltametrina senza obbligo di prescrizioni. **Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare nei cuccioli di meno di 7 settimane. Non usare nei gatti.** Disponibile nei pet shop, nelle farmacie e nei negozi specializzati. **Chiedi consiglio al tuo medico Veterinario.** Per maggiori informazioni collegarsi al sito: deltatic.it

Distributore:

INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A.
con unico socio (a LIVISTO company)
Viale Corassori, 62, 41124 Modena
T +39 0522 640711 | F +39 0522649757

info@deltatic.it

deltatic.it